B

والمنالية المنابعة





ثدييات عديمة الأسنان !

تَسْت وطِنْ هذه العبائلةُ أمريكا الجندوبية ، وأهم مبا يميزها انصدام الاستان (واقياً جمح جمة أسطوانية وهم خُرطومي يمتند منه اللسان الدودي الملويل إلى الخسارة منتشر إلى الالخال .

واللسانُ لزجَّ دائِماً بِما تَمَدُّهُ الفُددُ اللعابِيَّةُ مِنْ إِفْرازَاتٍ، واكُلُ النَّمَالِ لَهُ أَدْثَانِ وعينان صغيرتان ، والذَّنَبُ يبلغُ نصفَ طول الجسم .

وغطَّى الحسم كلَّه خُصلُ منُ الشُّعر الطُويلِ.

عَائلةُ آكلة النَّمل

دُبُّ النَّمُّلِ الكِبِير

يعيش هذا الحيوان أفراداً وله شكل غريب ، يبلغ طولهٔ 2.3 مترا ويكسو جسمه فراء ، من شعر غزير خشن ، قصير على الرأس يزيد مطولهٔ على الرسم حتى يرتقه هى الدائم إلى 40 سنتيمتن .

ويبلغُ وزنُهُ 40 كيلوجراماً . وهو يقضِي النَّهَارَ في البحث عن الغذاء ، فهُو يحفُر الأرض

عن الغذاء ، فهو يحفر الأرض وينخُرُ جزوع الشجر بمخالبه ثُمَّ يمدُ لسانهُ اللَّرْج ليلتقطَ النَّملُ الذي هُو غذاؤهُ الوحيد .



دبً النَّمْل الصَّغير

يستوطن ُشمالَ البرازيل وبيـرو وهو أصفُر ُ انواع آكلة النَّمُلِ حـجـمًا إذيبلغُ طولهُ 40 سنتيمتراً .

وهو مساهر هي تسلق الاشجار بحثًا عن الغذاء هيُوَ يَتَغذَى على النَّمَل وحَشَرات اخْرَى مثل النَّحْل والزَّنَابِير وغيبرها من الإحَشرات التي توجد على الأشجار.



عائلة المدرع

أهم أما يميزُ هذه الجيوانات وجود درع يفعلى الجسم من أعلى. وتتكون من اعداد من مسفائح قرنية ، مرتبة افقتيا ، وهذه المسفائح مرزة تتبح للحيوان الحركة كيفما يشاء ، أما الأطراف في مدرعة من الأمام فقط.

في مدرعة من الأمام فقط. والمدرق له أسان كثيرة العدة . ولكنه اسطوانية بسيطة الشكل . ولكنه اسطوانية بسيطة الشكل . ولهذه الحيوانات إجسام غير أسطة و ورؤس معدودة طويلة . ومخالب حادة قصيرة واذناب تستخدمها بمهارة هي الحضر بحثا عن التبار، كما أنها حبوانات للبلية تنشط عنا المناد حبوانات للبلية تنشط عنا المناد . حياانات للبلية تنشط عنا المناد .



مدرع منكور

عندمًا يشَ عُرُهُذَا النَّوعُ بالخَطَرِيتكُورُ حَوْلُ نَفْسهِ _ مثلُ القُنُفُذ _ ليحتَمِي دَاخلُ درُعه .

ويبلُغُ طولُهُ مُعُ الدُنْبِ 45 سنتيمتراً والدُنْبُ قصير يبلُغُ طولُهُ 7 سنتيمترات وتبدو الصفائحُ على جسمه مثل عقد بازة .

وهذا النّوع كُـبِاقِي أَنْواع المدرع يمكنُهُ السّباحةُ هَى المَّاءِ إذا اصْطَرُ لَلنّزولِ هيه .

ولُونُ هذا الحيوانِ رمادي لامع .



تستوطن أسيا وافريقياً . وتتميز باجسامها المكسوة ابقشور قرنية يغطى بعضها بعضا تشبه الخراشيف التي تُتُ

تكسو أجسسام الزواحف، وأسفل الجسم غير مكسوً بهذه القشور. ولهذه الحيوانات حاسّة

ولهذه الحيوانات حاسة شم قوية وتتميز بجسم مدود ورؤس صغيرة واطراف قصيرة والأقدام ذات خمسة صوابع مزودة بمخالب قوية للحفر بحثا عن النمل.

وببلغُ طُولُ «مانس تَمنکی» مـتـراً وهی حـیـواناتٌ لَیلیــةٌ تنشُطُ فی اللّیل بحــشــا عَنْ غذائها .



رُتْبُةُ الأرانب

كانت الأرائب فيهما مضى في عدائد القوارض الإفتاسين عداد القوارض الإفارة المختصين بدراسة المحيونات قد وضعوها في رتبة منفصلة . فهي تشارك الأسنان الأماسيسة التي تشبه ألا أيميل الأنبيل الأنبيل الأرائب لها ارتبعة المحياط في أن الأرائب لها ارتبعة واطفى الفال العادى .

وتنتشرُ الأرانبُ في معظم أنْجاء العالم.

- وتنقسم الأرانب إلى عائلتين : 1 - عـائلة " البـيكا " أو الأرنب
- الصرارُ. 2 -عائلةُ" الأرانب" وتضمُّ: الأرانب " وتضمُّ:

الأرنب البرى والأرنب الستانس. يتميز الأرنب البرى والمستانس يكبر الحجم، أما البيكا فهي اسفر حجما ، والأذن قصيرة، وتتساوى فيها الأطراط الأمامية والخلفية في الطول، وليس لها ذنك.

والأرانبُ ذاتُ أهمية غدائية واقـتصادية ، إلا أنَّها في بعض الأحـيانِ تسـببُ أضـراراً للمحصولات والزارع .



الأرنب الصرار



أرنب البراري



الأرنب الصّرار

يعيش في أوروباً الشرقية وآسياً وأمريكا الشمالية. وهو أصفر أنواع الأرانب حجماً، إذ لا يزيد طوله عن 12.5 سنتيمتراً، وَذَانُهُ لُيستَ طويلةً.

والأطرافُ الأماميةُ ، والخلفيةُ قصيرةٌ وتتساوى جميعًا في الطُول .

ميعا في الطول. وهو بغير ذنّب.

وتتنوعُ ألوانُ أنواعه بينَ اللَّونِ الطوبي المحمرِ والرمادي والبني والأصفر الذهبي،



الارنب

جميعُ الأرانِبِ آكلاتَ عُشْبِ، وتعيشُ على سطح الأرضِ أو هي جُحُورِ.

ويبلغُ متوسطٌ عمر الأرنب نحو 10 أعوام .

وتتميزُ بآذانِ طويلةٍ وذَنَبِ قصيرٍ . والأرجل الخلفيةُ بالغـةُ

الطول، وجسمها مكسو بفراء ناعم كثيف.

ويوجد منها ما يقرب من ستين نوعاً ..

تختلفُ عن بعضِهَا في الحجم.

وهناك سلالات كشيرة تستغل لمومها غيداء.. للإنسان وفراؤها هي بعض المنتجات.

أرنب أزرة

أَرْنُبُّ حِيشَى

يعسيشُ في بلاد النُّوبة. ويتميزُ بأذنِ متوسَّطة ، ولهُ أقدامُ متوسطةُ الطُول رفيعةُ وشعرُهُ قصيرٌ.

ويغلبُ على لونِهِ الرمسادِيُّ الداكنُّ .



أرنب البراري

يعسيش في الرجبَ الر الصخرية على ارتفاع نحو 300 مـــــــراً في أمـــريكا الشمالية في البراري الكبري وهو أرنب بري ضـــخم

ذُنَبُ أَبِيضَ ، ويكونُ لُونُ قرائه في الصيف أصفر ذهبي ، وفي الشُّنَاء يكونُ لُونُهُ أَبِيضَ ، تماماً ماعداً الأطراف السُّوداء لاذنبُهُ .



أرنبُ تَابيتي جابي

مِنْ الأرانب البريَّة غريبةُ الشكل، فهو يتميزُ بآذان قصيرة جداً، وذَنَب ضامر لا يكادُ يظهرُ.

ويعيشُ في شمال وغرب وجنوب أمريكاً .



أرنب المستنفعات

من أهم أنواع الجنس، فهُوَ يتميّزُ عن بقنية الأرانب البريَّة بأنَّ صِهْارَهُ تولد عارية من الشُّعر، كما يتميزُ بلونه اللأمع البراق الذي اكتسبه من السُباحة.

يبلغُ طولُهُ 45 سنتيمتراً. ويعيشُ في شواطيُ شمالِ كارولينا وجورجياً وقلوريداً بأمريكا الشُماليَّة.



رتية القوارض

تعتبر القوارض رتبة هامة فى الشَّدييات ، وتتمثلُ أهميتها في ضخامة أعدادها وكثرة أنواعها ، وأنها تنتشر في جميع أنحاء العالم من حدود القطب الشمالي إلى اقصى اليابسة عند القطب الجنوبي .

والحيواناتُ القارضةُ هي التي من طبيعتها القرض أو

النخر.

وهي لا تقرض لكي تتغذي فقط ولكن عليها أن تضعل ذلك لكي تحافظ على تأكل قواطعها الأمامية! فهذه الأسنان تنمو باستمرار طوال حياة الحيوان ، فإذا لم يقرض شيئا صلبا فإن قواطعه الأمامية تنموحتي لا يتمكن الحيوان من غلق فكيه ويموت وتشمل القوارض نحو

الأنواع في رتبة واحدة م رتب الحيوانات الثديية ا ومعظم القوارض تتوالد

بأعداد كبرة ، وإذا تواضر الغذاء فإنها تتكاثر بسرعة كبيرة.



اليربوع



فأرة الطأعون



الجرذ ذو المعرفة

تختلف أنواع القوارض في الأحجام وطبيعة حياتها . فهنها الاحجام وطبيعة حياتها . فهنها ما يخوب الأشجار . وما يحفر باطن الأرض ومعظم القوارض الصفيرة . وما يحفر سريعة العدو ، وهناك أنواع نطاطة ، إلى جسانب أنواع نطاطة ، إلى جسانب أنواع نطاطة ، إلى جسانب أنواع .

بطيئة الحركة . والقـوارضُ حـيـواناتُ تأكلُ النباتات والحاصيل المزروعة .

لذلكَ فَهِيَ تَلْعَبُ دُوراً مِهِماً فِي تَطْهِيْ رالغَابَاتِ مِن النباتاتِ الضّارة .

وهي بعملية الحضر تصلح الأرض البور فتتحول إلى مناطق خصية.

ومن القــوارض مـا يؤكل ، وبعضها يؤخذ منه فراء جميل ، كما أن بعضها يمكن استئناسه أ

وفي مقابل تلك المنافع فلها مضارٌ هائلة علَى الناس ، فهي تَهُلكُ الحاصيلَ الزراعَـة نظراً لتكاثرها الكبير.

كما أنَّ كثيراً مِنَ أَنُواعِهَا تحملُ البراغيث التى تَنشرُ أُولِئَةَ مثلُ الطَّاعُونِ وغيرِها مِنَ الأُولِئَةِ الخطيرة.

واكثر ما يميزُ القوارضَ وجودُ زوج واحد من القواطع في كلُّ منْ الفكين العُلُويُ والسفليُ عَلَى شَكْلِ أَزْمِيلِ تقرضُ به .



البيد ستر



برندق أمريكي



سنحاب

عائلة فأرة الارنيم

تستوطنُ أمريكاً الجنوبية وهي وسطٌ بينَ الضار والأرنب في الشُّكل والحجم .

وتتميزُ بَدُنَب طُويلِ مكسورُ بالشعر، وفراؤها مِنْ أفضلِ الأنواع ولونُهُ رمسادي أو بني مُصفَرِّ.

وهى تصاد لفرائها الثمين. وتسكن هذه الحسواناتُ المناطق الحبلية .

وهي تخسرج في اللّيل للبحث عن غذائها الذي يتكونُ مِنْ جدور النباتات. أهمُ أنواعه ما يعرفُ

د (شنشیلا)



ششیلا

عائلة الكابيا

تستوطن أمريكا الجنوبية وتتميز بمخالب عريضة تشيه الحواشر، والأذن مستديرة، والذنب ضامر أو لا وجود له. وتوجيد تلاثة أجناس أحدها ماش، ومنه قوع ببلغ طوله يبلغ طوله مسترا

وارتفاعهُ نصفُ متر. وجنس آخر صغیر الحجم ومن أنواعه "خنزیر جینا". الذی پیدلخ طوله 27 سم وارتفاعه 9 سم وجنس ثالث پختلف عن كل القوارش هی انهٔ حیوان نهاری فقط.



خنزيرجينا

خنزير جينا بناجونيا

يشبه الأرنب البرى وارجله الخاف يه الأرنب الخاف يه الأرنب وله أخان قصيرة وله جسم يبلغ طوله 45 سنت يمترا والذنب 5 سم .

ولَهُ فراءٌ لُونُهُ رُمادِيٌّ مائلٌ إلى البُنتُى ، ولونُ الصَّــدر والبطن أبيضُ .



عائلة الافوني

تستوطن أمريكا الجنوبية. وتتميز بأجسام رشيقة وآذان صغيرة مستديرة وذنب قصير جدا وعارمن الشعر.

قصير جدا وعار من السعر. والأطراف طويلة ذاتُ أصابع مزودة بمخالب قوية.

وتُوجدُ فِي الفَباتِ وتعيشُ قربِ الأنهارِ . وهِي حيواناتُ لىلىةً .

وتحتوى هذه العائلةُ على أنواع مختلفة أشهرها الأرنبُ الدُّهِبُ والدُّهِبُ الدُّهُبُ الدُّهُبُ الدُّهُبُ الدُّهُبُ الدُّهُبُ الدُّهُبُ الدُّهُبُ الدُّهُبُ والتُّهُبُ والتُّهُبُ على النُّهُار وأوراق الشَّجِر.



الأقوتي

عائلةُ الشَّيَاهِم

تستوطنُ أوروبا وأهُريَّ قيَّا وآسياً .

وهذه الحيواناتُ قصيرةُ الذُّنْبِ وَالأطرافُ ولَهَــا أُذُنُّ مستديرةً .

وتت ميدُّزُ بأشواك طويلة وقسوية تغطى أعلى الرأس والظهر وحتى مؤخرة الجسم وتتكونُ هذه العسائلةُ مِنْ جنسين أهمهُماً ،

جنسُ الشَّيْهَم وشيهمُ أَبُوشُوكَ ، الذي يبلغُ طولُهُ 75 سم تشريبًا وارتضاعُهُ حوالي 24 سم .



شيهمُ أَبُوشُوك



شُيْعُهُ أُمرِيكا الشمالية

يستَوطنُ أمريكا الشَّمالِيةَ ، يبلُغُ طولهُ . حوالي . متراً . وهى حيواناتُ شجريةً تقضي وقتتها هَوقَ الأشجارِ تَتَعَدْرُى عَلَى قَلْفِ الأَشْجَارِ والأُوراقِ .

ولهًا جسمٌ يغطيه الشُعرُ الأسسودُ والمليءُ بالأشسواك والتى تكونُ قصيرةً نوعاً ماً . ومنهُ أنواع لَها ذيلٌ طويلٌ يساعدُها هي تسأق الأشجارِ.

عَائلَةُ فأرة الخنْزير

تَسْتَوْطِنُ أَفريقْياً وأَمْريكاً الجنوبية .

وتشملُ عدَّةَ أجناسِ أكثرُهاَ في امريكا الجنوبيـة ، وأهمَّها هُوَ " قندسُ الستنقعات " .

وهو غليظ أالرأس قصير الفنق وأذن صغيرة ، وله خمس أصابح مكففة ومُزودة بمخالب حادة . وببلغ طول جسمه 50 سم

ويبنع طون جسمه ٥٥

ويوجبُ جنس واحبُ في شمال أفريقياً وهو "القندسُ النَّشَطِيُّ" وهو أصب فسرُ مِنَ الأمريكي إذ يبلغُ طولُ جسمِهِ 18 سع والذَّنَّ ك.1 سع.

قندس الهستنقعات (الأ مريكس)



الأرنبُ النَّطَّاطُ

تَسْتَوطِنُ الهريقيا . وتشبيسهُ الأرانبَ هي أن الأطراف الخلف يسة أطولُ من إذا الأمامية .

والذّنَّبُ طويلٌ كــــــيفُ الشُّـعْـرِ . ويعيشُ في البـراري والصَّحْراءِ . وهُوَ حـيوانُ لَيْلَيْ ويتغذَّى

وهُوَ حيوانُ لَيْلَى وَيتَغَدَّى على البذور وأوراق الشُجَرِ ولهُ لونٌ بُنِّى هَاتِح ومِنْ أَسْفَلِ البَطْنِ أَبِيضُ .



عائلةُ القُوارض الوثاية

تَسَّتَ وطنُ هذه الحيواناتُ افريقياً وأمريكاً المريقية وأمريكاً الشَّماليَّة .

وتشبه الكُنْفُرُ في تكوينها ، فالجُزْءُ الخلفي من الجسم أكبرُ واقوى من الحزء الأمامي .

لَهَا شواربُ هي الأطولُ نسبياً بين الشديياتِ إذ تبلغُ احياناً طولَ جسم الحيوانِ .

والعيونُ كبيرةٌ والأذن متوسطةُ الحجم.

ولها فراء كشيف ناعم، والذّنبُ بالغُ الطولِ وينتهي بخصلة من الشّعر.

وتعيشُ هذه الحيواناتُ في البُرَارِي والمروج وكذلك الصحراء القاحلة .

ولونها المُصفَر يساعدها على الاخخ تصفاء في البيسة المضوروبية بسهولة.

وهى حيوانات ليلية وتقضي النّهار في اوكار تحفرها بنفسها. وهي تعدد سريعة في وثبات متاحقة على الأطراف الخلفية. وتتفدى على الحسانات والبدو والنّهار وأوراق الأشجار، كما تأكل الحسارات وصفار

الطُّير، وأحيانًا تأكل الجيف.



يربوع شرقى

السربوء

يست وطن أقدريت يسا والجزيرة العربية ، ويعرفه أ الناس باسم "الجزيوع" . وهو حيوان مسفير يبلغ طول جسمه 17 سم وطول ذنيب 21 سم ، ويعيش في أماكن صحراوية قاطلة . وله لون أصفر وملي .



فأر كيس الصدغ

يست وطن الأمريكتين ويتميز بوجود كيس صدغي ينفتح على خارج الصدغ.

له جسم صغير يبلغ طوله أ 13 سم بينمايبلغ طول الذئب وحده 17 سنتيمتراً.

والأطرافُ الخلفيةُ قصيرةٌ نسبِّياً .

وله لون بنني فاتح .



جنْسُ الْفَأْر

يَسْتُوطُنُ كُلُ أَرْجَاءِ الْعَالُمِ.
وهـ وأغَ نَسى أَجْ نَساس
اللّٰدييات بكثرة أقواعه التي
تبلغ 176 نوعاً ، وتتميزُ هذه
الشّوارض برشاقية الجسس وه وطول الذّنب الذي تَكُسُوهُ
حَراشيف حلقيه ويكونُ
الذّنبُ عار مِنَ الشّعر أو دُو
الدّنبُ عار مِنَ الشّعر أو دُو
الجسس ناعم وداكن اللّون والبطن هاتج اللون.



جردُ أَسْوَدُ

يَسْتَوْطِنُ العالَمَ تقريبًا . ويبلغُ طولُهُ 35 سم مع الذَّنَبِ الذي يبلغُ 19 سم .

يبتع 10 سعم . ولوثتُهُ بُنتُى يميلُ إلى السواد ، والبطنُ أَفْتَحُ لَوْنَا .



فأرُ البيت

يَسُـتَـوُطِنُ أَسَـيَـا وأوروياً ، وشمالُ أفريقيا .

وهو يشبه الجرد الأسود إلا أنّه أصغرُ حجماً ويبلغً طولُهُ 18 سم نصفُها للذَّنب ويتسميرُ بلون بِنُى باهت والأقدامُ بيضاءُ.



فأرةُ الغيط المصرية

تَسْتَوطِنُ حَوضَ النَّيلِ. ويتميز هذا النوع بجسم غليظ ورأس قصير نسبيًا وأذن مستديرة وذنب أقصرُ من الجسم.

من الجسم. كُمَا أَنَّ أَطْرَا<u>فَهُ الخَاهَا</u> كبيرةً .



فأرة الطاعون

تستوطن آسيا وافريقيا وتوجد منه أنواع متعددة ، ويتميز بجسم غليظ وفم

كبيروذنب قصير نسبياً. والشعر خشن له صلابة وحيوانات هذا الجنس أكشر أنواء الضيران نضلا لعدوى الطاعون ، لذلك كانت

شديدة الخطورة.



رکين مصري پذري

رکین ھندی ً

يستوطن الهند والبنغال. يشيه الركين المصرى إلا أن ذنبه غليظ عند القاعدة وأرفع منه في الباقي.

والذنب يبلغ ثلاثة أرباع طول الجسم. ولون الشعر بني داكن

والبطن مصفر فاتح.



رکیر هندر

لمنحُ النَّرُويجِ

يَسْ تَصوطِنُ اسْكَنْديناوةَ . وهُوَ حَيَوانَ صغيرُ الحجم ، يبلغُ طولُهُ 15 سم مع ذَنَب يبلغُ 2.5 سم .

لَهُ فِراءٌ كَثِيفُ ناعمٌ، والأقدامُ مجهزةٌ بوسائد من الفراء لحمايتها من الثّلج.

لَونُ الجسم بننيُ مُصفَّ مَ والرَّأْسُ والعننُقُ أسودُ لامعٌ.



فأرة المِسْك

تَستوطنُ أمريكَا الشُماليةَ وتعيشُ في مجموعات كبيرة على شــواطئِ الأنهـارِ والبُحيرات.

وتتغذأًى على الأسماك. ولها أصابع مكففة تساعدها على السباحة.

والذَّنبُ منضَ فطٌ مِنَ الجانبينِ ولونُ فأرةَ المسكِ بُني مصفرٌ والذَّنبُ يُغطيه حَرَاشِيفٌ ولونُهُ رمّاديٌ .



الزُّعُبَةُ

تُسْتُوطِنُ أوروباً وآسُيا وأهريقياً .

يبلغُ طُولَ هَذَا الْحَـيَـوانِ 39 سم مع الذَّنَبِ الذِي يبلغُ 17 سم .

17 سم . الجسمُ لَهُ فراءٌ ناعمُ لُونُهُ مِنْ أعلى رَمَادِي بِمِيلُ إلى البُنْيُ وأَسْطَلُ الْجِسْمُ أَفْتَحُ لُونًا . لُونًا .

والذَّنْبُ يكسُوهُ شَعْرُ كَثِيفٌ أعِمْ. مِنْ أَنْوَاعِهِ زَعْبِهُ الشَّجَرِ.

الجرذ ذُو المعرفة

يستوطن اهريقيا .
ويتمير هذا الوحيوان ويتمير هذا الوحيوان طويل وديل قصير يكسوه طريق وديل قصير يكسوه الفراء هذا الوجوان المواجوة الاجتماع المواجوة والمواجوة المواجوة المواجوة المواجوة والمواجوة المواجوة والمواجوة المواجوة المواجوة المواجوة والمواجوة المواجوة المواجوة والمواجوة والمواجوة المواجوة المواجوة المواجوة والمحاجوة وال



البيدمنر

مستوطن آسب وأوروبا وأمريكا .

ويتميز بجسم كبير قوي، وبعد من أكسر القوارض إذ يبلغ طول الجسم 95 سم بدون الذنب الذي يبلغ طوله 30 سم . ويصل وزنه إلى 45 كيلوجرام .وله أطراف قصيرة قوية ، والذنب مضرطح يبلغ عرضه 15 سم وله عبون صغيرةً وأنفُ ذو أغطية يحكم بها إغلاقها عند الغطس، وله فراء كثيف وناعم ذو لون بني

وقد اشتهرت هذه الحبوانات بالأوكار التي تعيش فيها جماعات كبيرة معاً والتي تبنيها في ضفاف الأنهار حيث تحضر مخابئ ذات منافذ أسطوانية فتحاتها تحت سطح الماء كما تقيم فوق سطح الماء أبراجا مستدبرة من ضروع الأشجار والأعشاب القوية.

تحتوى على عدة غرف ويكون المدخل تحت سطح الماء وهذه المساكن العجيسة تقوم بينائها عادة في البحيرات الراكدة الماه.

وتتغذى بقشور الأشجار.



عائلةُ السِّنْجَابِ

تَحْتَوى هذه العائلةُ عَلَى حيوانات تحتلفُ فِي الْطَهَر وأساليب العيشة ولكن تربطُ بينهَا خواصُّ مُشتركةٌ أهمهًا تركيبُ الأسنَانِ وتشابِهُهَا .

وهذه الحيواناتُ تعيشُ في معظم أنحاء العالم ماعداً استرالياً ومَدغَشْقَرَ.



بوبك

يَسْتَ وُطِنُ هذا النوعُ آسْيَا وشرق أوروبًا .

وهو كبيرُ الحجم ثقيلُ الوزن قصيرُ الذَّنّبِ، ولهُ فراءٌ كثيثٌ لهُ لُونُ نُحاسِيٌ .

ويعيشُ في البَرراري ويتغذَّى بالنباتاتِ والثُمارِ،



منجائم السُّهُولِ

يَسْتُوطِنُ أمريكا الشَّمالِيةَ وهو حيوانُ صغيرُ يبلغُ طولُهُ 40 سنتيمتراً مع الذَّنَبِ الذي يبلغُ 7 سم.

يتميزُ بجسم ممتليُ ورأس كبير نسبياً ، لهُ ذَنَبٌ قصيرٌ . يعيشُ هذا الحيوانُ في السُّهُولُ ويتغذَّى بالحشائش .



يستروطن أوروبا ، يتمينزُ بجسم رشيق وراس ممدود ، وله أكياس مسدغية ، يبلغ طول جسميه 24 سم مع الدائب الذي يبلغ 7 سم وارتضاعة 6 سم ووزنه حوالي نصف كيلوجرام .





يَسْتُوْطِنُ أمريكا الشَّماليةَ وهو أصغرُ كثيراً مِنْ السُنْجَابِ المعروف، يبلغُ طولُ جسمه 25 سنتيمتراً والذَّنْبَ 10 سم وارتفاعهُ 5 سم.

لهُ رأْسُ مستطيلٌ وانضُ بارزٌ وفراءُه خشنُ قصيرٌ ولهُ اكياسٌ صدغيةٌ .

سنْجَامِ جِبَارٌ

يسُنَدَ وطنُ جـرَرَ الهند الشرقيّة ، وهرَ حيوان شَجَرِنُ قلّما ينزل إلى الأرض ، يتميزُ بدنب طويل يغطيه الشَّعْرُ ، وهوَ حيوانُ نهاريُ يقضي اليومَ هي التنظر على الأشجار يُحِثا عَنْ غذائه . يُحِثا عَنْ غذائه .

ويوجد منه عدة أنواع.



سنجاب

يَسْتُوَطِنُ أُوروبا وآسياً .
وهو حيوانُ لطيف يالشُهُ
النَّاسُ لهُ ذَنَبِ طويلُ غَــزيرُ
الشَّعرُ ويبلغُ طول الجسم 45
سنتيَ مستراً مع اللاَثب الذي
يبلغُ 20 سم وارتفاعهُ 10 سم
، ويبلغُ وزنَهُ ربع كيلُو جرام .
وعلى طرف الأذن خُـصلةً

ويت غَددًى على الشمار والحب وب وقد يأكل بيض الطيور والحشرات.

طويلة من الشعر.





سيزلُ الكاب

يُسْتُوْطِنُ جنوب اهْريقيًا وهو حيوانُ صغيرٌ، يتميزُ بِذِنْبَ غِزير الشَّعْرِ يبلغُ طولُ الجسم تقريبًا .

لهُ رأسٌ مستديرٌ ، وصوانُ الأذن ضامرٌ .

سنْجَابٌ طَيَّارٌ

يستوطن الهند الشرقية ويمتاز بوجود غشاء بين الأطراف الأمامية والخلفية يستخدمها في التحليق والفزين شجرة إلى أخرى ويبلغ طول الجسم،

ولونُ الفِراءِ خليطٌ مِنَ الرَّمَادِيُّ والاَسْوَدِ فِي الأجزاءِ العليّا ، أمَّا البطنُ فلوتُهَا رَمَادِيُّ فاتحٌ .

والذُّنبُ غزيرُ الشُّعْرِ .



البيئان

حيواناتُ ثدييلةُ مائيةُ لا تَخُسرِجُ إلى الأرض قطأُ لهَا جسمُ مُ خُرِّلِي وَلهَا زَعانفُ تشبه زعانفُ الأسماكَ حتَّى أنْ البعض يُسمَ مُيهَا خطأً أسماكَ الحوت.

ولكنّهَ اثديياتُ أصيلةٌ ، تتنفّسُ الهَ واء بواسطة الرئتين ، وترضعُ صعارُها بغدد ثديية وهماً في الماء لا تغادرُهُ (

والحيتان زعنفة ذُنْبِ أفقية بالنسبة الجسم، وهو عضو ألحركة الرئيسى، حيث تضرب به الماء صعودا وهبوطا فـــتندفع في الماء تسبيخ وتغطس في مهارة، كما أن لها روضفة ظهرية، أما زعائف الصدر فوظيفتها توجيه حركة الجسم وحفظ التوازن.

وهى تقسابل الأطراف الأمامية في الثدييات البرية أماً الأطراف الخلفية فكل أثر لها خارج الجسم.



للحيتان عنق قصير دُوُ سبع فقرات ورأس كبير الحجم بالنسبة إلى الجسم قد يبلغُ ثلثَ حجم الجسم كلُه في بعض الأنواع .

وقد تكيفت أعضاء جسم الحوت مع الحياة المائية تماما . فجلد الحوت ليس به غيد أ عرقية أو الأذن ليس لها موان ولا عمل لها فالحيتان تعتمد على عظام الرأس في أستقبال الموجات الصوتية تحت الماء .

كـمُـا أَن الأنفُ لا عـملُ لهُ كعضو للشم.



ولا يوجيدُ في جيسم الحيتان شعر، ولكن توجدُ بين الجلد والعضالات طبقةٌ سميكةٌ من الشحم...

الدلفيه

يحفظ حرارة أجسامها. أما عين الحوت قصفيرة وهي مجهزة بما يحميها من الضغط الكبير الذي تتعرض لله إذا غطس الحصوت إلى أعماق سحيقة.

وحاًسة السَّمَع في الحيتان قوية جداً .

- والحيتان نوعان
- 1 الحيتانُ ذواتِ الأسنانِ .
- 2-الحيتان عديمة الأسنان.



الحيتانُ المسننةُ

الأسنان هي أهم أما تتميز به حيتان هذه الجموعة، وهي رغم كثرتها لا يوجد أبها التنفق العصروف في أسنان الشدييات (أنياب واضراس وقواطع) فهي جميعا ذات مثل واحد إسبيط وعملها يتاخص في احتجاز الطعام ، فالحيتان لا تنضغ طعامها لصعوبة هذه العملية تحت

لذلكَ فهي تبتلعُ فرائسِهَا مباشرةً كما هي .

والحيسة ان تتبغيدي بالحيوانات البحرية الصغيرة من القسم سريات والرخويات التباعية النواع الاسمال التي التباعية الفضائي الفضائي الفضائي الفضائي الفضائي الفضائي الفضائي الفضائي الفضائي الفضائية والفم والمرىء "والفم والمرىء" مياشرة، وبهذا بعكن للحيتان أن تاكل، وتبتلغ تحت الماء دون أن يدخل الماء دون أنهاء دون أنها الماء دون أنها الماء دون أنها الماء ا



الحيتان غير المسننة

تتميّزُ الحيتانُ مِنْ هذاً النَّوْعِ بأنف لهُ فست حستان منفصلتانِ ، وبأنها عديمةُ الأسنان !

ويت دُنى مِن سقف الحلق مايع سرف ب " البلين " وهو عبارة عن صفائح قرنية تتمو من الغشاء المبطن اسقف الرحلق وتتد دنى منها خييوط سميكة صلب يديك تطافيها تجويف الفم ويبلغ عدد هذه الصفائة الضوائعة الصفائة ا

وتوجد ُ قريبة من بعضها البعض متجهة من الأمام إلى الخلف .

فإذا فَغَرَ الحوتُ فَمَهُ تَدفقَ داخلُهُ المَاءُ محماً لأبالاسماك وغيرها من الحيوانات البحرية الصغيرة.

نم يطبقه فتسد الخيوط القرنية طريق الهروب على هذه الحيوانات، وتصبح كفربال ضيق الثقوب.

ثم يحررُكُ الحوتُ لسانَهُ فيدفعُها إلى البلعوم، ويخرجُ الماءُ وحدهُ من خيوط " البلين ".



قائمة أجزاء موسوعة الجيب

- 1 ـ البحر.
 - 2 -الأرض.
- 3 التاريخ الطبيعي .
 - 4 -الأسماك.
- 5 ـ النباتات (1).
- 6 النباتات (2) .
- 7 الحشرات.
- 8 -الطيور.
 - 9 _الكون.
- 10 ـ الزواحف.
- 11 الثدييات . 12 - الثدييات (بيوض + كيسيات) .
- 13 الثدييات القوارض (سناجب، أرانب، فثران).
 - تحت الطبع:
 - 14 ـ الثدييات آكلة اللحوم.
 - 15 الثدييات آكلة العشب (الحوافر).
 - 16 ـ الثدييات القردة .
 - 17 ـ بلدان العالم .
 - 18 التاريخ (أحداث مهمة).
 - 19 شخصيات من التاريخ.20 اكتشافات واختراعات (منذ القدم).
 - 21 ـ الاختراعات الحديثة.

לבן לעוש : אומר בינון

الترقيم الدولي: ١٨٧- ١٨٧ - ١٧٧